



VILHO
KEITTIÖT



Zenit supermatta mocca
Laminaattitaso & välitilalevy 3445 KER laava marmori




OVET	5-7
TYÖTASOT	8-9
KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT	10-15
KEITTIÖKAAPISTOJEN MEKANISMIT	16-17
ALTAAT	18-21
LIESITUULETIN/INDUKTIOTASOT	23
LIESITUULETTIMET	24-27
VALAISINRATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAA	28
VETIMET	29
KYLPYHUONEKALUSTEET	30-37
LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET	38-39



Tilausovi ZENIT tumman vihreä supermatta & BELLA SYNCRON saarni


Maalatut ovet



BASIC R2
Vitivalkoinen matta



INTEGRA
Vitivalkoinen matta



SOFIA R2
Vitivalkoinen matta



SIRENA
Vitivalkoinen



SIRENA
Harmaa 454




CLASSIC
Vitivalkoinen matta

Maalatut korkeakiiltoiset ovet



INTEGRA
Vitivalkoinen
korkeakiilto



SELMA R2
Vitivalkoinen
korkeakiilto



IIRIS R3
Valkoinen kiiltävä



IIRIS R3 GLORIA
Valkoinen matta



TORINO
Valkoinen matta

Mikrolaminaattiovet



FINGER PULL
Vaalea tammi



FINGER PULL
Harmaa tammi

Luxe korkea-kiiltoiset ovet



LUXE Valkoinen
korkeakiilto

Viilupintaaiset ovet




ROYAL R3 tammi
vaakaviilu musta

Alumiinikehys- ovet



Alumiinikehysovi
FBS3046/etsattu lasi



TILAUSOVET

Luxe korkeakiiltoiset ovet



LUXE valkoinen
korkeakiilto



LUXE beige
korkeakiilto



LUXE harmaa
korkeakiilto




LUXE musta
korkeakiilto



Luxe korkeakiilto-ovien reunoissa
kaksivärinauha

Zenit supermatta ovet



ZENIT valkoinen
supermatta



ZENIT mocca
supermatta



ZENIT antrasiitti
supermatta



ZENIT cotto
supermatta




ZENIT tumman
vihreä supermatta



ZENIT sininen
supermatta


PET-kalvo ovet



PET 32YP
Musta matta




PET 32TA
Antrasiitti matta



PET 32UQ
Harmaa matta



PET 32US
Taupe matta




PET 32UE
Valkoinen matta




PET 32UC
Harmaa kiiltävä


Fenix NTM supermatta laminaattiovet




PET 32VE Polar
Valkoinen kiiltävä



PET 32UI
Valkoinen kiiltävä



FENIX 0030
Viti valkoinen



FENIX 0725
Vaalean harmaa



FENIX 0718
Harmaa



FENIX 0720
Musta


Bella mikrolaminaattiovet




BELLA SYNCRON
Valkoinen2 puusyy



BELLA SYNCRON
Hiekka puusyy



BELLA SYNCRON
Antrasiitti puusyy



BELLA SYNCRON
Musta puusyy



BELLA SYNCRON
Vaalea saarni



BELLA SYNCRON
Saarni



BELLA SYNCRON
Tumma saarni

Synchron mikrolaminaattiovet



BELLA SYNCRON
Pähkinä



BELLA
Arki tammi



BELLA
Antiikkitammi



BELLA
Harmaa tammi




SYNCRON
Vaalea tammi




SYNCRON
Harmaa tammi

Brillo korkeakiiltolakatut ovet



BRILLO
Helmen harmaa




BRILLO
Kvartsi

Postforming laminaattiovet




POSTFORMING
2013NC harmaa




POSTFORMING
N70QZ valkoinen

Maalatut ovet



INTEGRA
19mm



SOFIA/SELMAR2
19mm

Sävyt saatavissa matta- ja kiiltäväpintaisina



SIRENA
19mm



CLASSIC
19mm

TAIVE- TAI SUORAREUNAISET LAMINAATTITASOT 30 MM




Taivereunataso




Suorareunataso

Aihiokoot:


- 4200 * 600 * 30 mm
- 4200 * 900 * 30 mm baaritaso




A242 C
Valkoinen



*0028 LUCIDA
Valkoinen kiiltävä




0211 ERRE
Vaalea harmaa



0623 ERRE
Harmaa



3395 URBAN
Vaalea sementti




3398 URBAN
Harmaa sementti



3396 URBAN
Hiekka sementti



3347 LUNA
Vaalea laasti




3359 LUNA
Harmaa laasti



BN230 SE
Valkoinen betoni



3331 LUNA
Vaalea betoni



3192 LUNA
Betoni



3279 LUNA
Tumma betoni



3324 MIKA
Harmaa kivi



3493 KER
Valkoinen marmori




3445 KER
Laava marmori



3452 KER
Musta marmori



3342 LUNA
Vaalea-harmaa laavakivi



3340 MIKA
Harmaa laavakivi



1049 MOON
Musta laavakivi



3294 LUNA
Kupari



3305 LUNA
Ruskea liuskekivi



4529 ALEVE
Jalava



4548 ALEVE
Tumma jalava



EIV341 L
Rustiikki tammi



4512 ALEVE
Tumma tammi



4445 ALEVE
Tiikki



3369 LUNA
Harmaa mänty



4490 FLATTING
Kelo




509 FLATTING
Musta flatting


**FENIX NTM SUPERMATT
NANOLAMINAATTITASOT 20 MM**

Aihiokoot:

- 4200 * 600 * 20 mm
- 4200 * 900 * 20 mm baaritaso



FENIX 0032
Valkoinen



FENIX 0725
Vaalean harmaa



FENIX 0718
Harmaa



FENIX 0720
Musta

MASSIIVIPUUTYÖTASOT 30 MM

- Aihiokoko: 3500 * 620 * 30 mm



Tammi A/B

VÄLITILALEVYT 4 MM

- Saatavilla yhteensä 30 kuosia. Kuosit samat kuin 30 mm laminaattityötaasoissa.
- Aihiokoko: 4200 * 645 * 4 mm



KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

ALAKAAPIT



ALAKAAPPI MATALA K. 569, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 200, 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Kosteudenkestävä 400, 500, 600, 800, 1000

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAUUNIKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 600

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.



ALAKULMAKAAPPI K. 710, S. 935 MM

Leveydet mm 935

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



ALAVIISTOKAAPPI K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 300

ALAVIISTOPÄÄTYHYLLY K. 710, S. 560 MM

Leveydet mm 300

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.




ASTIANPESUKONEKAAPPI K. 1042, S. 560 MM

Leveydet mm 632

Sokkelinjalat eivät sisälly runkopakettiin.


KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

ALAKAAPIN LAATIKKOVAIHTOEHDOT




TEN2 MATALA K. 90, S. 500 MM VALKOINEN, ANTRASIIITI

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



TEN2 KORKEA K. 180, S. 500 MM VALKOINEN, ANTRASIIITI

Levydet mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



TEN2 ALLASLAATIKKO K. 120, S. 450 MM VALKOINEN, ANTRASIIITI

Levydet mm 600, 700, 800



Laatitot toimitetaan valmiiksi koottuina ja yksittäispakattuina kartonkipakkauksessa.



TEN2 YLÄKEHIKKO JÄTEVAUNUT & SANGOT VALKOINEN, ANTRASIIITI

Levydet mm valkoinen 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Levydet mm antrasiitti 300, 400, 500, 600, 700, 800



Yläkiinnitteinen lajittelumekanismi jätteiden lajitteluun.
HUOM! Mekanismi ei sisällä TEN²-laatikon osia. Laatikon syvyys 450 mm. Laatikon osat sekä sangot tilattava erikseen.

KEITTIÖKAAPISTOJEN RUNGOT

YLÄKAAPIT



YLÄKAAPPI K. 284, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 352, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800, 1000



YLÄKAAPPI K. 450, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 565, S. 336 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800



YLÄKAAPPI K. 704, S. 336 MM

Leveydet mm 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000



YLÄKAAPPI K. 988, S. 336 MM

Leveydet mm 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

YLÄKAAPIT



TUULETINKAAPPI K. 587, S. 130 MM

Leveydet mm 500, 600



TUULETINKAAPPI K. 845, S. 130 MM

Leveydet mm 500, 600



L-YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM

Mitat mm 704*658/658*336



L-YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM

Mitat mm 988*658/658*336



VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 704, S. 336 MM

Leveydet mm 300



VIISTOPÄÄTYHYLLY K. 988, S. 336 MM

Leveydet mm 300



YLÄKULMAKAAPPI K. 704 MM

Mitat mm 704*635*635



YLÄKULMAKAAPPI K. 988 MM

Mitat mm 988*635/635*635



YLÄKONSOLI K. 704 MM



YLÄKONSOLI K. 988 MM



YLÄOKERIKKO K. 704, S. 336 MM

Leveydet mm 150



YLÄOKERIKKO K. 988, S. 336 MM

Leveydet mm 150

KOMERON RUNGOT

KOMEROT



KOMEROKAAPPI K. 1750, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



KOMEROKAAPPI K. 1922, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



KOMEROKAAPPI K. 2202, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



UUNIKAAPPI K. 1922, S. 560 MM

Leveydet mm 600

Sokkelinjalat sekä hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



YLÄKOMERO K. 280, S. 560 MM

Leveydet mm 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.



YLÄKOMERO K. 450, S. 560 MM

Leveydet mm 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

Hyllylevyt eivät sisälly runkopakettiin.

KONEKAAPPI INTEGROIDUILLE KODINKONEILLE



Integroitu jääkaappi/pakastin



Mikroaaltouuni + erillisuuni



Erillisuuni 2 laatikolla



Erillisuuni 3 laatikolla

ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS TALLARDER

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti



VS TAL GATE

- Korimallit: Saphir, Premea, Grafiitti, Artline

ALAKAAPIN JA KOMERON MEKANISMIT



VS COR WHEEL



VS CORNERSTONE MAXX



VS COR FLEX



VSENVISPACE



VSSUB SLIM

- 2-hyllyllä, kromi



VSSUB SLIM

- hylly + pyyheteeline



Komposiittiallas One 1-altainen valkoinen

KOMPOSIITTIALTAAT

3 ERI ASENNUSVAIHTOEHTOA



Tasoon upotettava allas




Huullettu allas



Altakiinnitettävä allas

PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN VÄRIT



PLADOS KOMPOSIITTIALTAIDEN MALLIT

TASOON UPOTETTAVAT ALTAAT

ONE 1-ALAINEN 41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, mustaELEGANCE 1-ALAINEN VALUTUS-
TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, harmaa, mustaELEGANCE 1½-ALAINEN VALUTUS-
TASOLLA 78 CM
Värit: valkoinen, musta

HUULLETTUT ALTAAT

ONE 1-ALAINEN HUULLETTU 56 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta

ALTAKIINNITETTÄVÄT ALTAAT

ONE 1-ALAINEN ALTAKIINNITETTÄVÄ
41/56/76 CM
Värit: valkoinen, harmaa, musta



Rst-allas UNA 56

RST-ALTAAT

PINTA-/HUULLETUTALTAAT



1 ALT BOX LUX 50
Antrasiitti



1 ALT BOX LUX 50
Kupari



1 ALT BOX LUX 74



1 ALT HANAR UNA 46



1 ALT HANAR UNA 57



1 1/2 ALT HANAR UNA 56



1 ALTAINEEN UNA 40



1 ALTAINEEN UNA 50


PERUSALTAAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 65 FLAT



1 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 78 FLAT



1 1/2 ALTAINEEN + VT
OKIO LINE 100 FLAT



2 ALTAINEEN
OKIO LINE 78 DUO



1 1/2 ALTAINEEN
SKYPPER



1 ALTAINEEN
MANAUS



KHHALLAS
ACQUAVIVA RST



PYÖREÄ ALLAS REDONDO



PYÖREÄ ALLAS MITHUS



Liesituuletin/induktioallas AS750 FLEX2

SAAREKEMALLI

LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO AS750 FLEX2




LIESITUULETIN

- 6 nopeutta (5 + 1 TURBO)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 580 m³/h – 200 m³/h
- Ilmanvirtaus 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg. (EU) 65/2014): 45 dB (A) – 64 dB (A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 135W

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittialuetta)
- 9 säädettävää tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Ajastintoiminto jokaiselle alueelle
- Automaattinen kattilantunnistus
- Automaattinen turvasammutus
- Lapsilukko

LIESITUULETIN/INDUKTIOTASO AS600



LIESITUULETIN

- 6 nopeutta (5 + 1 TURBO)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 531 m³/h – 246 m³/h
- Ilmanvirtaus 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg. (EU) 65/2014): 45 dB (A) – 64 dB (A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 135W

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittialuetta)
- 9 säädettävää tehoaluetta + BOOSTER
- Hipaisukytkimet
- Ajastintoiminto jokaiselle alueelle
- Automaattinen kattilantunnistus
- Automaattinen turvasammutus
- Lapsilukko

LIESITUULETTIMET

LEGEND



- SEINÄMALLI
- Leveys 90 cm
- Väri: RST, mustalasi
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) – 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuo datin (2) 02859398

V



- SEINÄMALLI
- Leveys: 50 cm
- Vär it: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 420 m³/h – 210 m³/h
- Moottori: K7 PLUS, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 95W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 53 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl. Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuo datin (3) 02859394

THALASSA



- SEINÄMALLI
- Leveys 60 cm
- Väri: Mustalasi + RST, Valkoinen lasi + RST
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) – 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 1 + 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiilisuo datin (2) 02859398

OMEGA



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60, 90 cm
- Värit: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet: 60 cm/2 kpl, 90 cm/3 kpl
- Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

C



- SEINÄMALLI
- Leveys/väri: 60 cm lasi/rst, 90 cm lasi/musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 580 m³/h – 335 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 56 dB(A) – 70 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

Q



- SEINÄMALLI
- Leveys: 60 cm
- Värit: RST
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (4) 02859391

LIESITUULETTIMET

ISLA FENIX 1000 X



- SAAREKEMALLI
- Leveys: 100 cm
- Väri: RST
- 4 nopeutta (3 +1 Turbo)
- Kaukosäädin + hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg. EU) n. 65/2014) 50 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398



TF



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 50, 60 cm
- Värit: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka D
- Imuteho: (UNE/EN 61591): 325 m³/h – 150 m³/h
- Max. imuteho 350 m³/h (vapaalla ulospuhalluksella)
- 2 Moottoria: 2x1 25W, Max. energiankulutus 2x65W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 60 dB(A) – 69 dB(A)
- Valot: 2 x LED 5,5W, 2700K, E-14
- Easy-to-install system
- Pestävät rasvasuodattimet 2kpl. Sis. perhosventtiilin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (TF5250/60) 02846762

CORONA



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3 nopeutta (2 +1 Turbo)
- Painonapit, automaattinen sulkeutuminen ajastimella
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT3, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: led-valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

GC DUAL



- KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
- Leveys: 49,2 cm
- Väri: valkoinen lasi/RST
- 3 imutehoa + 1 turbo
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 340 m³/h
- Imujärjestelmä kehällä
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävät rasvasuodattimet. Sis. perhosventtiilin
- Muunnoskappale poistonlähde Ø125/150 mm
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Easy-to-install -järjestelmä takaa helpon asennuksen
- Paine max: 450 Pa, turbo 470 Pa
- Poistoputken Ø150/125 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihillisuodatin (2) 02859398

VALAISIN RATKAISUT KEITTIÖN VÄLITILAAN

Integroitavat valaisimet



Kiskovalaisimet



Pinta-asennetut valaisimet





VEDIN TETTO
grafiitti, shampanja



VEDIN CHIAVE
antrasiitti, rst-look



VEDIN CASA
rst-look



VEDIN ZERO
antiikki tina, antiikki
messinki



NUPPI DISC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN BASIC
valkoinen, musta, harjattu
messinki, harjattu niklattu



VEDIN TIFO
shampanja



VEDIN RIVA
harjattu niklattu



VEDIN TORRE
antiikki kupari



VEDIN ANELLO
grafiitti, shampanja



VEDIN ERBA
valkoinen, musta, kromi



VEDIN MORO
musta, rst-look



VEDIN LUCE
harjattu niklattu



VEDIN AIDA
antiikki kupari



NUPPI MINI
valkoinen, musta



VEDIN TREVI
valkoinen, musta, rst-look



VEDIN ARCO
kromi/valkoinen



VEDIN VASO
harjattu niklattu, matta
niklattu, messinki



VEDIN DUE
antiikki tina, antiikki
messinki



NUPPI MINI 2
harjattu messinki

KYLPYHUONEKALUSTEET

PERUSMALLISTO

Muunneltavissa olevien ryhmien toimitukseen sisältyy:

- Marmorin Durocoat -allas
- Kotimaisen Preverin tilaa säästävä vesilukko
- Valitsemasi allaskaappi, jonka runko on valkoista melamiinilevyä; toimitetaan runko kasattuna tai komponentteina
- Kaappien kaikki sivut on nauhoitettu 0,8 mm abs-nauhalla
- Ovet Softclose-saranoin
- Vetolaatikot Softclose-liukukiskoin
- Valitse vedinmalli
- Valitse ovimalli

Allaskaappi Sandra -altaalla

- Allaskupin syvyys 178 mm, altaan reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 288 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600



3 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



4 x 300 ovi
Leveys mm 1200

Allaskaappi Talia -altaalla

- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 288 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600




3 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



4 x 300 ovi
Leveys mm 1200

Allaskaappi Lomia -altaalla

- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm



1 x 500 ovi

Leveys mm 500

Kätisyys vasen/oikea



2 x 300 ovi

Leveys mm 600



2 x vetolaatikko

Leveys mm 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 1200

Kätisyys vasen/oikea



2 x 600 vetolaatikko ja 2 x 300 ovi

Leveys mm 1200




4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko

Leveys mm 1200

Allaskaappi Tango -altaalla

- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm



1 x 500 ovi

Leveys mm 500

Kätisyys vasen/oikea



2 x 300 ovi

Leveys mm 600



2 x vetolaatikko

Leveys mm 600, 800, 1200



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko

Leveys mm 900

Allas vasen/oikea



2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko,
1 x 300 ovi

Leveys mm 1200

Kätisyys vasen/oikea



2 x 600 vetolaatikko ja 2 x 300 ovi

Leveys mm 1200



4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko

Leveys mm 1200

Allaskaappi Tristan -altaalla

- Allaskupin syvyys 127 mm, reunan paksuus 15 mm, kromattu pohjatulppa
- Allaskaapin rungon korkeus 566 mm ja syvyys 462 mm



2 x 300 ovi
Leveys mm 600



2 x vetolaatikko
Leveys mm 600, 800, 1000



2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



2 x 600 ja 2 x 300 vetolaatikko
Leveys mm 900
Allas vasen/oikea



2 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko, 1 x 300 ovi
Leveys mm 1200
Kätisyys vasen/oikea



4 x 300 ja 2 x 600 vetolaatikko
Leveys mm 1200

KOMPAKTILAMINAATTIMALLISTO



Allaskaappi kompktilaminaattia

- Allaskaapit kahdella vetolaatikolla
- Runko kosteudenkestävää kompktilaminaattia
- Lomia- tai Tango-allas, altaan syvyys 390 mm
- Rungon korkeus 566 mm ja syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna

Lomia-altaalla



- Allaskupin syvyys 140 mm, reunan paksuus 40 mm, kromattu pohjatuulppa

ALLASKAAPPI LOMIA -ALTAALLA

Leveydet mm	500, 600, 800

Tango-altaalla



- Allaskupin syvyys 117 mm, reunan paksuus 15 mm, integroitu pohjaventtiili

ALLASKAAPPI TANGO -ALTAALLA

Leveydet mm	500, 600, 800

Peilikaapit kompakti-laminaattia

- Runko kosteudenkestävää kompakti-laminaattia
- Kaksipuoliset peiliovet
- Softclose-saranat
- 2 kpl lasihyllyjä
- Driveri pistorasiassa
- Rungon korkeus 704 mm ja syvyys 150 mm.
- Toimitetaan runko kasattuna, peiliovet irrallaan

Peilikaappi



PEILIKAAPPI

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaappi LED valolipalla



Valolippa LED London

- Tehontarve: 500 mm/4,3W, 600 mm/5,2W, 800 mm/7,2W
- Valonsävy: 4000K
- Syvyys: 225 mm

PEILIKAAPPI LED-VALOLIPALLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaappi LED liris valaisimella



Led liris

- Tehontarve: 300 mm/5,5W
- Valovirta: 300 mm/313lm
- Valonsävy: 4000K
- Värintoistoindeksi: CRI 85
- Väri: kromi
- IP-luokitus: IP44
- Driveri sisäänrakennettu
- Mitat: 300*125*33 mm

PEILIKAAPPI VALAISIMELLA

Leveydet mm 500, 600, 800

Peilikaapin varusteet



Driveri pistorasiassa

- Led ajuri 12V/ 30W
- Pistorasiassa vikavirtasuojaja
- Helppo asentaa; 4 ruuvia 4x30 mm (paketissa)
- Mitat (L*S*K): 370*90*78 mm

Lasihyllyt peilikaappiin

- Hyllyn paksuus: 6 mm
- Väri: kirkas
- Sis. 2 kpl hyllyjä + 8 kpl lasihyllynkannatin
- Pakattu pahviin



KOMPAKILAMINAATTIMALLISTO

Komerot komptilaminaattia

- Runko kosteudenkestävää komptilaminaattia
- Ovet Softclose-saranoin
- Sisältää 3 kpl hyllyjä
- Rungon korkeus 1750 mm, leveys 400 mm, syvyys 366 mm
- Toimitetaan runko kasattuna



- Komerossa 1 kpl pyykkikori kiskoilla (355*302*475) vakiona.

LISÄVARUSTEET



2 rasiaa 253 mm

- 2 pienlaatikkoa kannella
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 146 x 253 x 69 mm



Lokerikko iso 253 mm

- Kaukalo + 2 liikuteltavaa lisäosaa
- (1) Tarjotin jakajalla
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 300 x 253 x 50 mm



Lokerikko pieni 253 mm

- Kaukalo + 1 liikuteltava lisäosa
- (2) Laatikko pienkosmetiikalle
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 230 x 253 x 50 mm



Jäteastia

- Kääntyvä kansi
- Kiinnityskappale, jonka voi asentaa kaapinoveen joko kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla
- Helppo asennus
- Vetoisuus: 5 l
- Väri: valkoinen
- Mitat (LxSxK): 174 x 176 x 229 mm



LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET



Vedinprofiili TWIN musta
Laminoitu lasi 3+3 kirkas



LOFT-ovi, puuvalmis mänty



8 mm karkaistua lasiovi



Vedinprofiili M4-10 musta
PET-levy valkoinen matta

LIUKUOVET, KAAPISTOT & TILANJAKO-OVET





Myynti ja suunnittelu
+358 10 319 34 30



Moisiontie 3
33480 Ylöjärvi



myynti@vilhonverstas.fi